




FERME DE
DÉMONSTRATION



NAISSEUR ENGRAISSEUR EN PORCS PLEIN AIR

HISTORIQUE

« En plein air le système était très proche du cahier de charges bio, mais la filière de commercialisation n'était pas assez développée. C'est l'opérateur économique (CAVAC) qui nous a convaincu en 2015 de faire le petit pas qu'il nous restait pour passer en bio. »

INSTALLATION
EN ÉLEVAGE
PORCIN PLEIN
AIR
1992

PASSAGE
EN BIO

2015

AGRANDISSEMENT
DE QUELQUES
HECTARES ET
AUGMENTATION
DE
L'ENGRAISSEMENT
2020

INSTALLATION
DE MAXIME
AVEC SON PÈRE
2018

EARL CB PORCS

Maxime et Vincent COURILLEAU

SYSTÈME DE PRODUCTION

Porcs plein air



PRODUCTIONS PRÉSENTES

Porcs (400 mères)

TYPE DE SOL

Sableux



SAU TOTALE

116 ha



MAIN D'ŒUVRE

3,5 ETP

LOCALISATION

42 Largeasse
79700 ST AUBIN DE BAUBIGNÉ



ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

TYPE DE PRODUCTION

Pas de production céréalière, la totalité de la surface est en herbe (parcours et prairies pour la coupe de foin)

ASSOLEMENT 2020

Légende

SURFACE (HA)
CULTURE

116 HA
PARCOURS ET
PRAIRIES



ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES

➔ PORCINS

EFFECTIF : 400 truies en plein air



« Entre chaque bande on déplace les cabanes et on remet de la paille partout. Ce n'est pas une exigence réglementaire, mais un principe qu'on se donne comme prévention sanitaire ».

Les truies allaitantes sont logées avec leurs porcelets en cabanes de maternité (cabanes isolées non chauffées). Le parcours des cabanes est clôturé par un fil à niveau du genou qui contient les mères mais laisse aux petits libre cours à l'exploration.

Après 42 jours avec la mère les porcelets (d'environ 11 kg) passent ensuite au bâtiment de post-sevrage pendant 5 semaines. Ce bâtiment, selon les exigences du cahier de charges biologique, est ouvert parcellairement sur 3 cotés. Du post sevrage (25 kg) les porcelets passent au bâtiment d'engraissement pendant 12 semaines. Ce bâtiment est aussi ouvert et paillé pour permettre aux porcs de d'avoir une aire extérieure. Les porcs partent à abattoir à environ 125 kg.

Une fois les porcelets partis, les mères sont regroupées en bâtiment avec une grande aire d'exercice où elles seront inséminées. Elles passeront ensuite dans des parcs avec 2 cabanes pour 8 truies. Distribution dans les parcs en groupes homogènes (petites/grandes) pour éviter la concurrence par l'alimentation. A la fin de la gestation les truies passent dans les parcs individuels de maternité.

Les cabanes et les clôtures sont déplacées régulièrement et le terrain est semé en prairie, pour assurer un vide sanitaire et une rotation. On estime que pendant 2/3 du temps il y a une prairie sur le terrain (fétuque, avoine et trèfle) et pendant 1/3 il y a un parcours. Le choix des espèces se fait par rapport à la hauteur, en choisissant des espèces courtes pour ne pas être obligés de passer un outil de coupe sous les fils de clôture.

Un tiers des porcelets est engraisé à la ferme. Les autres deux tiers sont commercialisés pour l'engraissement chez des producteurs biologiques ne faisant pas les naissances.



BIO NOUVELLE-AQUITAINE • AGROBIO DEUX-SÈVRES •



FERMES DE DÉMONSTRATION

RETROUVEZ TOUTES LES FERMES SUR WWW.BIONOUELLEAQUITAINE.COM

ALIMENTATION DES TROUPEAUX



L'alimentation est fournie par le collecteur avec qui MM. Courilleau travaillent (CAVAC).

Des levures sont ajoutées à l'alimentation pour tamponner la digestion et corriger le trop d'acidité d'une alimentation à l'herbe.

CONDUITE SANITAIRE DES TROUPEAUX



- En fin de lactation ajout de sucre et d'huile de foie de morue. Le sucre a pour rôle de donner un peu plus d'énergie à une période où la truie a déjà puisé dans ses réserves. Le foie de morue stimule l'immunité.
- Utilisation de l'argile contre les problèmes de digestion des porcelets en post-sevrage.
- Les antibiotiques sont utilisés principalement contre les congestions des mamelles.
- La castration se fait à 2 jours avec bombe à froid plus un anti-douleur.

« Pendant la période des naissances il faut une vigilance particulière surtout en été où on ne peut pas contrer le problème de la chaleur (contrairement au froid). »

« On se méfie toujours que la diminution d'énergie en fin de lactation ne provoque pas une baisse d'immunité ».



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

TYPES DE PRODUITS

Porcelets et porcs charcutiers

DÉBOUCHÉS ACTUELS

Vendus à CAVAC

Contrat de commercialisation qui sécurise les producteurs car si le prix d'aliment augmente le prix d'achat augmente aussi.



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



AGROBIO DEUX-SÈVRES

FERMES DE DÉMONSTRATION

RETROUVEZ TOUTES LES FERMES SUR WWW.BIONOUELLEAQUITAINE.COM

CARNET D'ADRESSES

ORGANISME CERTIFICATEUR : Certipaq

SUIVI TECHNIQUE : CAVAC, vétérinaire spécialisé en porc (Sevet conseil, Les Essarts)

QUESTION À MAXIME COURILLEAU

1/ AVANTAGES/CONTRAINTES DU SYSTÈME ?

L'élevage en plein air nous correspond complètement car c'est plus extensif et plus naturel. La nature du terrain est adapté à l'élevage de porcs car il faut de la roche. Un autre élevage ne serait pas adapté, ce qui serait considéré comme de la mauvaise terre pour nous est un atout car à tout moment il faut pouvoir passer pour alimenter les animaux. Sur des bonnes terres profondes ce ne serait pas toujours possible. Par contre en faisant du plein air il faut accepter de travailler tout le temps dehors.



Crédits photos : CAVAC

CE DOCUMENT EST RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE



Union Européenne



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine

*La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire*



• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •



• AGROBIO DEUX-SÈVRES •

FERMES DE DÉMONSTRATION

RETROUVEZ TOUTES LES FERMES SUR WWW.BIONOUELLEAQUITAINE.COM