



FERME DE
DÉMONSTRATION



UNE FERME DE VACHES LAITIÈRES, 100% TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

ERIC ROBIN-LAMOTTE

SYSTÈME DE PRODUCTION

Vaches laitières et fourrages
(prairies et méteils)



AUTRES ACTIVITÉS SUR LA FERME

Transformation du lait
(ultra-frais, fromages)
et magasin de vente à la ferme

TYPE DE SOL

Terre argileuse, profonde (1m - 1m20)
et portante



SAU TOTALE

23 ha

MAIN D'ŒUVRE

Exploitant - UTH : 1,4

LOCALISATION

Le Grand Méry
23 600 NOUZERINES



HISTORIQUE

MOTIVATIONS PASSAGE EN BIO

Après avoir élevés des porcs (naisseur-engraisseur avec FAF) et des vaches normandes en association. Eric s'installe en 2012 en individuel en Creuse sur la commune de Nouzerines. En 2013, Eric débute la vente directe des produits laitiers transformés sur sa ferme pour valoriser son lait. Aujourd'hui, il possède 23 ha et 12 vaches en production ; 100% du lait est transformé et vendu sur les marchés à la ferme aux consommateurs et au magasins/restaurateurs du territoire.

PASSAGE
EN BIO

2013

REPRISE DE
FERMAGE
SUR UN ÎLOT
DE 8,5 HA

2020

2012

INSTALLATION
EN INDIVIDUEL
SUR 15HA
DE PRAIRIES



• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •



CREUSE

FERMES DE DÉMONSTRATION

RETROUVEZ TOUTES LES FERMES SUR WWW.BIONOUELLEAQUITAINE.COM

ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

TYPE DE PRODUCTION

Production fourragère pour l'alimentation du troupeau de vache laitière : prairies pâturés, fauchées et méteils

ASSOLEMENT 2020

Légende

SURFACE (HA)


CULTURE

RENDEMENT MOYEN (QTX/HA)

DESTINATION (VENDU / AUTOCONSOMMÉ)

21,5 HA
PRAIRIES
TEMPORAIRES
AUTOCONSOMMÉ

1,5 HA
MÉTEILS
(TRITICALE, SEIGLE, ÉPEAUTRE,
AVOÏNE, VESCE, FÉVEROLE, POIS
FOURRAGERS, POIS PROTÉAGINEUX)
45 QTX/HA
AUTOCONSOMMÉ




Alimentation basée sur les productions des prairies. Un méteil permet l'autoproduction de concentrés. Il est composé de plusieurs céréales et légumineuses pour sécuriser le rendement. Les prairies sont-elles aussi multispèces : graminées, trèfles, chicorée, luzerne...



Le méteil est cultivé à la suite d'une prairie dont la production commence à diminuer. Prairie cassée par deschaumage à la herse rotative et labour si nécessaire ; semis petit rouleau.

ROTATION



GESTION DE LA FERTILITÉ DES SOLS

- Fertilisation au fumier des prairies à l'implantation
- Pas de fertilisation avant mise en culture du méteil (toutes les prairies sont en pâturage tournant)
- Entre les deux méteils, semis direct de dérobé (avoine/colza en général)
- Calcaire tous les 2/3 ans à hauteur de 2/3 tonnes par hectare




PRATIQUE DU DÉPRIMAGE

Eric suit la somme des températures et s'organise pour faire passer les animaux au meilleur moment pour déprimer l'ensemble de son parcellaire.

ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES

→ VACHES LAITIÈRES

RACE : Jersiaise, Normande, Brune des Alpes



VOLUME TRANSFORMÉ PAR AN : production entre 4 000 - 5 000 L/vaches dont une partie aux veaux

GAMME DE PRODUITS TRANSFORMÉS

Lait, crème, fromage blanc, yaourt, fromage pâte pressée cuite, tomme affinée 6 mois à 1 an.

OBJECTIF

100 L/jour pour la transformation



ALIMENTATION



- Farine de méteil aux génisses pendant l'hiver et selon la quantité de concentré (méteil) produit l'année d'avant peut aussi être distribuée à toute les vaches en petite quantité toute l'année ou l'hiver seulement.
- Enrubannage de 3^{ème} coupe de luzerne (sept/oct) pour l'hiver, mais en faible quantité pour conserver une bonne fromageabilité du lait.
- Pâturage toute l'année, 15ha étant accolés au bâtiment d'élevage.

PRATIQUES DE PÂTURAGE


-  **PÂTURAGE TOURNANT** : 2/3 jours par parcelles – cette année passage à 1/1.5 jours voire même changement de parcelle dans la journée
-  **DEPRIMAGE** de l'ensemble des prairies pour éviter de devoir faucher trop tôt
-  **PÂTURAGE DES DÉROBÉS** par les génisses

REPRODUCTION DES TROUPEAUX

CHEPTEL

12 vaches laitières en production

PÉRIODES DE MISES BAS



MODE DE REPRODUCTION

Insémination artificielle

SEMENCE SEXÉE

Non

GÉNÉTIQUE

Pour les deux premiers vêlage, insémination en pur puis insémination en croisé viande (limousin)
Echographies systématique



• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •



CREUSE

FERMES DE DÉMONSTRATION

RETROUVEZ TOUTES LES FERMES SUR WWW.BIONOUELLEAQUITAINE.COM

CHARGE DE TRAVAIL



TEMPS D'ASTREINTE

- Traite matin et soir (1h)
- Transformation plutôt le matin après la traite
- Pâturage tournant
- 2 marchés par semaines
- Livraison des magasins, restaurateurs et restauration scolaire

Pour se dégager du temps libre, Eric embauche toute l'année sur un contrat de 15h/18h. Cela permet aussi de pouvoir faire un marché en fin de journée en même temps que la traite.

La salariée s'occupe en général de la transformation et d'un marché par semaine, mais est aussi en mesure de faire la traite et les soins aux animaux.

MATÉRIEL



Des investissements matériels limités grâce à l'entraide avec un voisin (partage du matériel de chacun et réalisation des chantiers à deux) et à l'intervention d'entreprise de travaux agricoles pour l'épandage du fumier, l'apport de calcaire, les labours, semis de méteils et la récolte.

PROPRIÉTÉ

- un tracteur
- une bétailière
- une remorque

VOISIN

- matériels de fauche, fenaison, andainage,...

COMMERCIALISATION



PRODUIT LAITIERS

Choix d'une gamme large de produits qui permettent de vendre à tous types de structures en local ; la restauration scolaire prend par exemple des yaourts, les restaurateurs du fromage,...

Récemment, élargissement de la gamme par des tommes affinées 1 à 2 ans, qui permettent d'absorber les volumes de laits plus conséquent au printemps.

VIANDE

Du fait de la conversion non simultanée, les vaches ne sont pas encore toutes en bio. Certaines vaches non certifiées bio ont été vendues à d'autres éleveurs laitiers en recherche de vaches ; les vaches de réformes AB sont vendues à Unébio.

A partir du 3^{ème} vêlage, les vaches sont inséminées en croisé viande afin de mieux valoriser les veaux mâles, qui partent dans le circuit conventionnel, vendu à la SARL BERTRAND. Les mâles de races pures laitiers sont moins bien valorisés, notamment les jersiais et les brunes des alpes ; c'est une des raisons de la diversité des races laitières. Le veau reste sous la mère dont il est séparé la nuit uniquement ce qui permet 1 traite le matin.

DES DÉBOUCHÉS VARIÉS

(Répartition en CA)

- 25% scolaires (écoles et collèges)
- 55 % marché
- 10% vente à la ferme
- 10% épicerie et restaurant

Système contraignant en temps avec des livraisons régulières.

Certains points de ventes historiques semblent être peu rentables après chiffrage des coûts inhérents à leur approvisionnement.



CARNET D'ADRESSES

ORGANISME CERTIFICATEUR : Ecocert

SUIVI TECHNIQUE :

- AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion) pour comptabilité et gestion
- GAB Creuse

3 QUESTIONS À ÉRIC ROBIN-LAMOTTE

1/ AVANTAGES/CONTRAINTE DU SYSTÈME ?

C'est satisfaisant d'élever les animaux, de transformer leur lait puis de vendre les produits qui en sont issus directement aux consommateurs. C'est parfois chaud puisqu'il faut penser à tout, c'est très gourmand en temps aussi.

2/ PERSPECTIVES/PROJETS ?

Le système général commence à être bien en place, avec des marchés qui sont au moins stabilisés et même en augmentation. Il reste maintenant à améliorer et/ou rendre plus efficaces certaines étapes. La gestion du pâturage tournant est par exemple améliorée d'année en année. Une réflexion doit être portée sur certains débouchés qui, bien qu'historiques, représentent beaucoup de contraintes pour des bénéfices modestes.

3/ SI VOUS DEVIEZ METTRE UNE CHOSE EN AVANT, QUELLE SERAIT-ELLE ?

Les années 2019 et 2020 de sécheresse se sont plutôt bien passées sur la ferme, et n'ont pas remis en question l'équilibre du système, l'autonomie alimentaire étant conservée.



Crédits photo : Rémi Marivin

CE DOCUMENT EST RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE



Union Européenne



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire