



Alerte express en réaction aux prévisions de météo caniculaire, avec à partir de demain **5 journées annoncées très chaudes et des hygrométries très faibles**, notamment samedi. Il faut réagir rapidement pour éviter la surchauffe dans les tunnels et les dérapages en protection biologique.

CONSEILS DE SAISON

QUELQUES PRINCIPES POUR LES SERRES :

- **Blanchiment** : si ce n'est pas déjà fait, il est conseillé de blanchir surtout s'il s'agit de tunnels à risque (bas, trop longs, sans aérations latérales...) – *fiche technique en PJ*. Il est aussi possible de couvrir les petites serres avec du filet d'ombrage.
- **Aération**: ouvrir si possible les **points hauts** pour évacuer la poche de chaleur, idéalement ouvrir ou enlever intégralement les demi-lunes.
- **Bassinage**: 2-3 fois par jours pendant quelques minutes sous les serres (11h, 13h, 16h par exemple)

EN PLEIN CHAMP :

- Protection du rayonnement par la pose de **voiles d'ombrage** ou d'insect proof qui permettent de climatiser l'ambiance au sol.
- **Bassinage** : sur jeunes plantations et plantules, bassinages recommandés également pour soulager les plantes et éviter le dépérissement (augmentation de l'hygrométrie au sol). Attention aux tous jeunes semis, surtout en sols sableux.

C'est enfin une météo parfaite pour **biner efficacement** ; il n'y a plus besoin de fermer les serres la nuit et la chaleur va **détruire les spores** de champignon type mildiou, donc de bonnes nouvelles quand même !

AUTRES CONSEILS :

- **éviter les plantations** ces prochains jours. Laisser les plants en attente à l'ombre et maintenez l'humidité dans les mottes. Pour les **plants de poireaux en racines nues**, il est possible de les faire attendre quelques jours en chambre froide et à l'humidité. Attention au stockage de ces plants à température ambiante : les plants vont continuer de pousser (se tordre) ou s'échauffer.
- **éviter les semis** également. Attention aux brûlures sur semis en sols sableux (notamment sur bande pré-semée).
- **Les acariens et les thrips** vont profiter de ces conditions, contrairement aux auxiliaires dont le développement est souvent ralenti à 30°C et dans de faibles conditions d'hygrométrie (<60%) : **bassinez !**

Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur. L'agriculteur.trice.s professionnel.le averti.e, restant seul.e responsable de ses choix.

L'existence de ce document est rendue possible grâce aux agriculteur.trice.s bio qui adhèrent à leur groupement départemental. Merci à eux !



• VIENNE AGROBIO •



• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •

AMANDINE GATINEAU

Conseillère technique maraîchage bio

Port. 0767145144

a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com



• AGROBIO DEUX-SÈVRES •

Avec la participation financière de :



UNION EUROPÉENNE

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**