

[Dernière chance !] Merci de remplir la mercuriale de prix en pièce jointe avec vos prix pour les mois de juillet/aout/septembre => avant mardi 1er juillet.

Toujours du beau et chaud, ça pousse à condition que l'irrigation soit suffisante. Les réserves s'assèchent, les sols aussi, on attend la pluie!

# SUIVI DE CULTURE :

### Sous serre

Ca pousse vite, et ça mûrit! Les récoltes d'aubergines sont lancées, et celles de tomates sont déjà conséquentes chez certains.

Veillez à bien suivre les chantiers d'égourmandage et de palissage. Effeuillage pour aérer, mais ne mettez pas les fruits à découvert au risque de les exposer au soleil (= brûlures ou irrégularité de maturation)

Ci contre : Centre 86, 19/06/25



#### Taille:

Concombre: mener sur 1 brin en enlevant les tiges axillaires, supprimer un concombre sur 2. Voir photo d'archive ci-contre. Pour les variétés anciennes, la fleur femelle arrive souvent au premier nœud de la tige axillaire: adaptez vos pratiques!

Poivron et aubergine : le plus simple, c'est de tout "éplucher", puis laisser pousser en buisson. => Maintien nécessaire pour soutenir les plants lorsque la charge en fruits sera élevée : fils horizontaux de chaque côté des plants, grillage à plat au-dessus des cultures par exemple.



## Irrigation:

Besoins élevés sur les légumes d'été. Maintenir un niveau de disponibilité en eau dans le sol confortable.

Combien de temps arroser ? Quelle fréquence ? => Gougez !

Photo ci-contre: ici 2x20 min de goute à goutte par jour, ce qui ne parait pas excessif vues les conditions météo de ces dernières semaines. Pourtant, le sondage à la gouge montre un sol détrempé...

Sud 86, 26/06/25



#### **Engrais vert**

Les serres de primeurs sont vides ?

=> **Semez du sarrasin**! 400 à 600 g/ 100 m², avec faux-semis, roulage du semis et irrigation.

- Améliore la structure du sol
- Permet le retour des éléments minéraux lors de la fauche de l'engrais vert
- Occuper la place plutôt que de la laisser dispo aux mauvaises herbes
- Préserve le sol du cagnard estival.
- Que du bon!

Ci-contre : beau développement racinaire pour ce sarrasin !



## Plein champ

## Dernière ligne droite

Poireaux, choux, carottes: encore 15 jours pour les mises en place des séries d'automne/hiver.

Plants poireaux racines nues: si vous devez les faire attendre avant plantation, maintenez l'humidité au niveau des racines, et trouvez un endroit frais (voire froid) et noir. Stockage à la verticale pour éviter le recourbement.
Plantation: coupez racines&feuilles pour un plant + trapu.

Photo plantation poireaux 5 rangs : haute densité, attention gestion de l'herbe + risque rouille à l'automne. Sud 86, 26/06/25

Photo semis carotte: rang tous les 70 cm, binage mécanique. ITK avec occultation pré et postsemis. Centre 86, 19/06/25





#### Gestion de l'enherbement

Période cruciale avant l'été : gérer les désherbages manuels sur les séries de carotte.

- Echelonner les semis.
- Il est encore temps de supprimer des semis trop enherbés pour les recommencer : un semis raté de carotte reste un superbe faux-semis .
- Objectif désherbage manuel : entre 300 et 600 h/ha, soit 1h30 pour une planche de 50 m².

C'est parti pour les pourpiers, panic et autres plantes annuelles : on bine avant de les voir apparaître !

- Passage d'étrille sur les plantations de chou & poireau possible après reprise des plants.
- Systématiser les créneaux de désherbage : il fait sec, on n'a pas d'excuse pour repousser le chantier. Parfois trop sec pour biner d'ailleurs...

#### Récoltes alliacées

Les parcelles d'ail séchées par la rouille ont été récoltées, ou doivent l'être.

Finir le séchage en étalant sous serre, attention à l'exposition directe du soleil car risque de brulure.

Chantier récolte d'échalote également lancé par endroit. Idem pour les oignons qui ont été séchés par le mildiou au printemps.

=> récolter, finir le séchage, stocker en gardant en tête que l'état sanitaire peut évoluer rapidement.



## Ravageurs

Ils sont tous là, on fait le point :

 Altise: les populations explosent, en plein pendant les plantations de choux... Pas d'hésitation, pas d'alternative: pose de voile aussitôt après plantation. Bien fermer les voiles sur les côtés. Si besoin d'enlever le voile (suite plantation, désherbage), préférer le matin ou les journées couvertes.

Photos ci-dessous, Sud 86, 26/06/25:

Altise sur voile anti-insecte : la maille est plus petite que la bête, ça passe pas !

Betterave : faute de grives, on mange des merles ! Les altises se rabattent sur ces jeunes plants de betteraves => voiler aussi si pression importante.





 Teigne: La chenille de ce papillon se délecte des jeunes feuilles de poireaux. Surveiller de près vos jeunes plantations. Pose de voile possible, ou passage de Bacillus thurengiensis en conditions humidies, efficace contre les jeunes chenilles.

Ci-contre : jeune plant infesté de 2 chenilles, au secours !



- **Mouches** : dévoilez les alliacés car la mineuse du poireau est en repos jusqu'à la fin de l'été. En revanche, on reste méfiant sur la mouche de la carotte (voiler au stade 3 feuilles)
- **Doryphores** : ils sont toujours là. Voir bulletin précédent. Bien veiller à appliquer le Novodor dans un grand volume d'eau (au moins 800L/ha) en fin de journée.

#### **Punaises:**

La grosse verte **Nezara** et la petite marron **Lygus**, elles sont toutes les deux présentes sous les serres et en plein champ.

Dégâts : Brûlures de têtes sur concombre, déformation de fruits sur aubergine et haricots, avortements de fleurs sur aubergines...

Elles nous agacent, alors on les traquent. Pas d'autre solution pour l'instant que de les supprimer mécaniquement.

Ci-dessous photos sud 86, 19 et 26 juin

photo 1 : entourée en rouge : lygus

Photo 2 : larve noire de punaise nezara à proximité de jeunes

concombres.

Photo 3 : fonte de tête de concombre : laissez repartir une tige axillaire.







- Pucerons: encore eux, ils sont toujours là sous les serres où ils se sont installés de bonne heure. Si les auxiliaires n'arrivent pas, vous pouvez les acheter! Voir les préconisations dans les bulletins précédents.
- Acariens et thrips: leurs populations sont maîtrisées dans les serres où les bassinages réguliers sont effectués plusieurs fois par jour. Ailleurs, ça explose, peu de moyen curatifs - les apports d'acariens prédateurs *Phytoseiulus persimilis* doivent être réalisés dès l'apparition des premiers foyers.

## **Maladies**

Les mildious ce sont calmés avec cette météo caniculaire - excepté sur les cultures en aspersions.

D'autres prennent la place, mais l'année est plutôt "soft" niveau champignons.

## Oïdium courgette, concombre

Déjà bien présent sur les courgettes primeurs, on en voit de plus en plus sur les concombres.

Si votre choix variétal ne s'oriente pas vers des variétés hybrides/tolérantes, redoublez de vigilance. Plusieurs possibilités d'intervention : terpène d'orange, bicarbonate de potassium, soufre.

Pour info, un essai en collaboration avec l'ACPEL sur la thématique oïdium cucurbitacée se lance dans le 79 cette année. On espère de nouvelles pistes de lutte.

Tâches de brillance mélangées à de discrètes tâches d'oïdium. Sud 86, 26/06/25



#### **Verticiliose**

Maladie vasculaire, beaucoup de parcelles attaquées cette année.

Photo ci-contre, le pied est bien atteint, l'arrivée des fruits devraient le mettre à l'épreuve.

Assurer une disponibilité en eau facilité, alléger en fruits, blanchir, bassiner...

Centre 86, 19/06/25



### **Cladosporiose Tomate**

Maladie qui aime la chaleur et l'humidité. Repérée dans cette ferme où les plants sont très vigoureux et peut-être trop denses.

Surveiller l'apparition des tâches caractéristiques (voir photos), effeuiller, aérer. Réfléchir au choix variétal à l'avenir.

Photos : face supérieure de la feuille (tâche jaune), face inférieure de la feuille (poudrage gris épais), Nord 79, 05/06/25





Bout de champ du 19 juin à la Ferme Emmaüs Maisoncelle. Merci à tous pour votre participation! Vous l'avez manqué? RDV lundi au jardin de Magny (79) et le 20 ou 21 juillet à la Ferme des Hiboux (86) Centre 86, 19/06/25



Un belle parcelle de courges 100 % toile tissée. Il reste à la regarder pousser.

Centre 86, 19/06/25



Plantation manuelle de poireaux. Trou de plantation profond qui permet de se passer de buttage (si peu d'exigence de longueur de fût). Immersion du trou de plantation obligatoire après plantation. Centre 86, 26/06/25

Le mildiou continue de se développer sur cette parcelle d'oignon en aspersion. Dilemne : stopper l'irrigation au risque d'arrêter la prise de calibre, ou continuer d'irriguer ? => stopper l'irrigation ! Centre 86, 19/06/25





Quelle diversité d'insecte sur cette feuille de pomme de terre! Une larve de doryphore et 2 telephores (famille des cantharides) en pleine copulation. Ce coleoptère est un pollinisateur du chataigner ce qui explique qu'on le voit autant en ce moment (les châtaigniers sont en fleurs!). Sa larve mange des limaces&escargots, c'est un ami! Sud 86, 26/06/25

Une perche à rapace, pour lutter contre les rongeurs. Un peu de hauteur pour avoir une bonne vision sur la ferme.

Centre 86, 19/06/25





## **ANNONCES ET AGENDA**

## **ECHANGE BOUT de CHAMP**

LUNDI 30 juin, 12h30-15h A la ferme de Magny (79, Pierrefite)

Ferme créée en 2022 avec production de légumes, oeufs et champignons.

Page Facebook

=> tour des cultures et point technique **ENGRAIS VERTS**.

inscription: <u>a.gatineau79-</u>86@bionouvelleaquitaine.com



### **ECHANGE BOUT de CHAMP**

Lundi 20 ou mardi 21 juillet (à confirmer), 12h30-15h A la ferme des Hiboux (86, Boivre la Vallée)

Ferme créée en 2021 avec production de légumes, fraises en cueillette, oeufs et gîtes.
Permaculture, non-travail du sol.
Page Facebook
https://www.lafermedeshiboux.com/

=> tour des cultures et échanges itinéraires techniques MSV.



inscription: <u>a.gatineau79-</u>86@bionouvelleaguitaine.com

#### AIDE FRANCE AGRIMER

Le dispositif d'aide à l'achat de matériel de protection contre la sécheresse de France Agri Mer a été modifié, le seuil minimum de dépenses éligibles est abaissé à 1000 €.

Il s'agit d'un dispositif d'aide pour du matériel de **goutte à goutte** accompagné de son outil d'aide à la décision, ouvert jusqu'au **31/12/2025**.

Vous retrouverez la présentation de ce dispositif en <u>cliquant ICI</u>

## Non à la loi Duplomb!

## Cher réseau bio,

Partout en France, des citoyens, paysan·nes, scientifiques et militant·es se lèvent pour dire **NON** à la loi Duplomb qui menace directement l'agriculture biologique, donc notre environnement et notre santé.

Cette loi, portée en urgence, pourrait :

- X Détricoter les normes environnementales
- X Réautoriser des pesticides dangereux
- X Affaiblir les contrôles sur l'eau et les sols
- X Freiner le développement de l'agriculture bio

Le Conseil d'Administration d'Agrobio Deux-Sèvres, réunit ce mardi, a décidé de porter la voix de l'Agriculture Biologique lors d'une conférence de presse organisée à Niort ce matin aux côtés d'un collectif d'acteurs pluriels, et de vous inviter à faire circuler l'info auprès de votre clientèle et à vous mobiliser pour défendre notre agriculture respectueuse du vivant!





ALERTE pour notre santé et pour la biodiversité : la proposition de loi sur les pesticides, dite loi "Duplomb", risque d'être adoptée début juillet. Sans vrai débat démocratique, et alors que 83% des citoyennes et citoyens y sont opposés, elle prévoit le retour du poison des néonicotinoïdes.



Ces pesticides hyper-toxiques avaient été interdits en France en 2018 parce qu'ils tuent les abeilles et les oiseaux.



Cette loi veut autoriser en particulier un des néonicotinoïdes, l'acétamipride.
C'est un parturbateur endocrinien et un neurotoxique. Il franchit la barrière placentaire des femmes enceintes. On en retrouve dans le liquide céphalo-rachidien des enfants. Là où il est utilisé, on en retrouve même dans l'eau de pluie ! Tout est contaminé. La santé humaine est en danger.

RÉUNION D'INFORMATION ET DE MOBILISATION

## **VENDREDI 27 JUIN À 19H**

Salle de Ferté, 24 avenue de la Gare - PAMPROUX

Avec Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, Et Christian Quinchaud, ancien médecin spécialisé en médecine générale, membre du collèctif "Alerte des médecins sur les pesticides". Ainsi que des responsables d'associations, des apiculteurs et des agriculteurs...

MOBILISONS-NOUS I

Les régressions anti-écologie ça suffit I
NOUS POUVONS GAGNER CE COMBAT



#### Rédaction : Amandine GATINEAU, Conseillère technique maraîchage bio

Tél. 07 67 14 51 44

mail: a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com

Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'autrice. L'agriculteur.ice professionnel.le averti.e, restant seul.e responsable de ses choix. L'existence de ce document est rendue possible grâce aux agriculteurices bio qui adhèrent à leur groupement départemental. Merci à elles/eux!

#### Adhérez à

**Agrobio Deux-Sèvres Vienne Agrobio** 

www.bionouvelleaquitaine.com



























Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}} Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre bulletin technique

Afficher dans le navigateur | Se désinscrire

