

ANNONCES ET AGENDA

Mercuriale de prix

Merci de remplir le fichier excel joint, avec vos prix pour les 3 prochains mois avant le 3 septembre.

=> outil participatif, merci à tous

		GROS						
été 2025	Prix vente directe							
	Prix vente directe							
	Nombre de données intégrées dans la moyenne	Prix MINI	Prix MOYEN	Prix MAX				
AIL (Kg)	7	10,0	12,3	14,0				
AROMATIQUE (pièce)	9	1,2 4,5 1,3 3,5	1,7 5,3 1,6 3,9	3,0 6,9 1,8 4,5				
AUBERGINE (kg)	9							
BATAVIA (pièce)	8							
BETTE (Kg)	7							
BETTERAVE crue (Kg)	7	3,0	3,4	4,0				
CONCOMBRE (pièce)	9	1,5	2,1	4,0				
COURGETTE (Kg)	9	2,8	3,4	3,9				
ECHALOTE (Kg)	8	7,0	8,0	9,0				
HARICOTS VERT (kg)	9	8,0	10,1	14,0				
OIGNON blanc (botte)	7	2,0	2,4	2,9				
OIGNON JAUNE (kg)	7	3,0	3,5	3,9				
OIGNON ROUGE (kg)	7	3,5	3,9	4,5				
PASTEQUE (Kg)	7	2,2	3,3	3,9				
POIVRON (Kg)	9	5,0	5,7	6,0				
POMME de TERRE (Kg)	7	2,5	2,9	3,5				
PDT Nouvelle (kg)	9	3.9	5,3	7.0				
TOMATES ANCIENNES (kg)	9	4,8	5.7	6,9				
TOMATES CERISES (kg)	7	8,9	9,5	10.0				

Formation Bio Nouvelle Aquitaine Le catalogue 2025-2026 est en ligne, à consulter <u>ICI</u>

Formations ne pas manquer près de chez yous :



Revitaliser mes sols avec Francis BUCAILLE - mardi 18 novembre aux jardins de la Noue à Marigny (79) - inscription

Outil en ligne "Ouvre ta ferme" avec François SOULAS (GAEC Tomates&Potirons)- 15/12 et 26/01 au lycée Venours (86) - inscription

=> plus d'infos : <u>a.gatineau79-86@bionouvelleaguitaine.com</u>

Mobilisation contre la loi Duplomb

Le 23 septembre dans les Deux-Sèvres. Plus d'infos à venir - notez la date ! <u>l.baptiste@bionouvelleaquitaine.com</u>
<u>Communiqué de presse d'agrobio79</u>

L'ACPEL mène un **essai contre l'oïdium sur courgette** dans le sud 79. Une visite vous sera proposée la semaine du 8 septembre. Plus di'nfo : <u>a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com</u>

A vendre dans la Vienne : ail violet bio, beaux calibres. Antoine RAT 06 37 77 22 43.

Congés Amandine du 15 aout au 3 septembre.

IRRIGATION:

Nous traversons une nouvelle canicule. Rien de plus important que de **gérer l'irrigation**, voici donc quelques rappels :

Connaître l'ETP

Les besoins en eau des plantes varient en fonction du **stade développement de la plante** (traduits dans les coefficients kc*), mais également de **l'ETP**.

ETP? C'est quoi?

Evapo (pertes au niveau du sol) + Transpiration (perte au niveau de la plante) Potentielle.
C'est un indicateur calculé à partir de la température, du vent et du rayonnement pour évaluer les besoins en eau d'un gazon tondu. Ce n'est donc pas la consommation réelle de vos cultures maraîchères, c'est pourquoi on lui applique un coefficient kc spécifique par légume selon son stade. Elle se mesure en mm (= l/m²).

On peut la trouver sur Meteo
Plein champ (dans le prévisionnel
à 15 jours) ou encore Meteo 60
(données cumulées à la
semaine)

Rappel: $1 \text{ mm} = 1 \text{ L/m}^2$

Pleinchamp Dim Lun Ven Sam 22 21 20 33 35 34 PRÉCIPITATIONS (MM) 0 0 0 RISQUE DE PRÉCIPITATIONS (%) 0 HUMIDITÉ RELATIVE (%) 41 41 DIRECTION DU VENT À 10 M NF NE E NE VITESSE DU VENT À 2 M (KM/H) 3 8 8 8 RAFALES MAX À 2 M (KM/H) 23 30 ÉVAPOTRANSPIRATION (MM) 6.3 5.9 49 6.5 PRESSION ATMOSPHÉRIQUE (HPA) 1018 1 019 DÉFICIT DE SATURATION (HPA)

Ci-dessus : météo à Melle (79) des prochains jours. Plus de 7mm d'ETP samedi.

Allez plus loin : article sur <u>produirebio.fr</u> *coefficients Kc : sur le site de l'<u>ARDEPI</u>

Restrictions irrigation

En tant qu'irrigants, vous devriez recevoir les "bulletins irrigation-info". Si ce n'est pas le cas, demandez-les au près de votre OUGC.

Pour savoir si vous êtes soumis à une restriction : https://vigieau.gouv.fr/

Exemple dans la Vienne : interdiction d'irriguer entre 11h et 18h à partir du 15 aout (sauf irrigation goutte à goutte)


Certains secteurs sont en "crise" : irrigation interdite, excepté pour le maraichage où il est autorisé entre 20h et 9h si la consommation annuelle est <1000 m3.





PLANIFICATION:

C'est le moment de planifier les plantations de septembre pour assurer une belle gamme de légumes feuilles cet automne. Rien de mieux qu'un logiciel en ligne pour poser sa planification et anticiper ses achat/production de plants.



	septembre		octobre		novembre		décembre	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Chicorées abris	Р				R	R	R	
Mâche abris	Р				R	R		
		Р					R	R
			Р					R
Radis abris		S		R				
			S		R			
Salade abris		Р			R			
			Р			R		
Epinard Abris	S			R	R	R	R	R
		Р			R	R	R	R
Oignon blanc abris				Р				
Fenouil abris	Р						R	R

Sous serre:

- Etêter les 1ères séries de tomates
- Continuer la chasse à la punaise, elles pullulent.
- Maintenir les bassinages sur les cultures d'été sous serre (concombre, tomate, aubergine notamment)

Semis et récoltes en plein champ :

- Prévoir les semis de navets et radis noirs => pose de voile dès le semis
- Défaner les pommes de terre si nécessaire, laisser 3 semaines de délais avant récolte pour faire la peau.
- Récolter oignon & échalote
- Les récoltes de potimarron ont débuté chez certains. Dans les parcelles où le feuillage est desséché, ramassez les fruits exposés au soleil (risque de coup de soleil).
- Irrigation indispensable pour la prise de calibre des légumes d'automne : carotte, poireau, chou, céleri, etc.

Engrais vert:

- Destruction des engrais vert sous abris d'ici une semaine pour replantation en septembre.
- Possibilité de semer à la volée du trèfle dans les poireaux/choux d'ici fin aout. Avant une pluie si possible.
- Avez-vous commandé vos semences de céréales/légumineuses pour les engrais verts semé en octobre ?

Ravageurs

Attention, les pics de chaleur favorisent **acariens et thrips** sous les serres. **Bassinages indispensables** : 3 à 4 minutes, plusieurs fois par jours. Vive les programmateurs !
Arrachez les cultures trop infestées.

- Teigne poireau : petite chenille beige à la tête orange qui se délecte des jeunes feuilles de poireaux. Surveillez les cœurs de plantes.
- Piéride et noctuelle du chou: chenilles foliatrices. La premières se développe en groupe, la seconde en individu isolé souvent dissimulé dans les pommes

=> intervenez avec du B.T. si nécessaire (vérifier les <u>homologations</u>). Attention, le BT perd grandement en efficacité lors des journées chaudes et sèches : renouveler les passages / traitements le soir, après irrigation.

=> Si pose de voile : vérifier régulièrement sous les voiles pour ne pas avoir de mauvaise surprise à l'automne.

Ci-dessous : chenille de teigne dans le coeur d'un poireau - jeunes chenilles de piérides - derniers stades de chenilles de piérides.







•• VU DANS LES PARCELLES

Et voici la baselle, ou épinard de malabar : résistant à la chaleur, productif, mais... gluant... Sud 79, 06/08/25

Poivron variété Flynn : beau, bon productif. Sud 79, 06/08/25





Beau développement pour cette parcelle de patate douce. Gougez, ajustez l'irrigation, c'est le moment! Sud 79, 06/08/25

lci, l'ombrage de la serre n'a pas suffit à freiner le développement des acariens. Trop tard pour intervenir. Sud 79, 06/08/25





Rédaction : Amandine GATINEAU, Conseillère technique maraîchage bio

Tél. 07 67 14 51 44

mail: a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com

Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'autrice. L'agriculteur.ice professionnel.le averti.e, restant seul.e responsable de ses choix. L'existence de ce document est rendue possible grâce aux agriculteurices bio qui adhèrent à leur groupement départemental. Merci à elles/eux!

Adhérez à

Agrobio Deux-Sèvres Vienne Agrobio

www.bionouvelleaquitaine.com



























Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}} Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre bulletin technique

Afficher dans le navigateur | Se désinscrire

