



Avec les pluies importantes de ces derniers jours et celles annoncées ces prochains, les travaux en plein champ ne sont pas (du tout) d'actualité.

On se concentre sous les serres et la pépinière. Encore un peu de répit donc, pour échanger avec ses collègues maraîcher.ère.s sur les références technico-économiques, ou aller voter à son A.G !

Etudier ses résultats technico-économiques en collectif

RDV dans le Nord 79 Deux-Sèvres : mardi 24 février à partir de 9h45

Inscription : [CLIC !](#)

Mercuriale de prix vente directe

Cette année, la mercuriale évolue : vos prix ne vous seront demandés qu'une fois par an, en précisant les évolutions bimensuelles pour les légumes pour lesquels les prix varient en fonction de la saison.

=> Merci donc de remplir le document joint !

Il sera possible de participer à la mercuriale tout au long de l'année : chaque maraîcher qui a envoyé ses tarifs recevra un tableur actualisé tous les 3 mois.

Merci !

SUIVI DE CULTURE



Aïe ! Difficile d'envisager une suite favorable pour cette parcelle d'ail et de fèves sous l'eau pendant plusieurs jours.

=> prévoir d'écouler en "botte d'aillet" l'ail qui survit.

=> planifier un autre semis de fève.

sud79, 11/02/26

Plants de poireaux et de patates douces : c'est le moment !

Deux vidéos réalisées par Bio Nouvelle Aquitaine pour faire ses plants de patates douces ou de poireaux :

[Patates douces- CLIC!](#) : faire germer des tubercules déposés sur un lit de terreau humide à 25 °C (idéalement dès mi-janvier). En mars, bouturer en coupant les tiges à chaque entre-noeud. Repiquer en plaques alvéolées (ex : 96 mottes, 7,8 cm de profondeur)

[Poireaux- CLIC !](#)

Ci-dessous : boutures de patates repiquées en motte, nord79, avril 2025



MALADIES

Des températures douces et une hygrométrie qui frôle les 100 % : risque **mildiou, sclerotina, et botrytis** important.

- Maintenez les tunnels ouverts, même si les jours de pluie l'humidité restera saturée.
- Limiter l'irrigation, préférez faire le plein en eau avant les plantations/semis. Favoriser le goutte à goutte.
- Ne pas sur-densifier, maintenir les cultures propres. Pois, fèves, haricots : installez un système de support pour favoriser la circulation d'air. Cultures plantées : ne pas trop enterrer les mottes.
- Attention aux stagnations d'eau sur les paillages plastiques (d'où la vigilance concernant l'aspersion)

Epinards

Beaucoup de jaunissements dans les parcelles. Viroses ? Carences ? excès d'eau ? Pas facile de comprendre d'où viennent ces chloroses.

=> planifier au moins 3 séries en automne/hiver pour "diluer" le risque. (et aussi bien sûr assurer les conditions les plus optimales possibles à la culture!)

Ci-dessous : sous serre, jaunissement en bout de planche : chloroses induites pas des nécroses racinaires dûes à un excès d'eau en bas de serre. Sud 79, 11/02/26



Ci-dessous : ici des chloroses sur les vieilles feuilles. On penche plutôt pour une carence dans ce sol très calcaire. Compléter en oligo-élément. Sud 79, 13/02/26



RAVAGEURS

Mouches

On se prépare (déjà) au retour des mouches sous abris : mineuse poireau, mouche du chou, mouche de la carotte. Cultures sensibles, à prévoir de voiler : carotte, radis, navets, plants de poireaux, oignons botte.

Pucerons

Sous serre, on surveille l'apparition des **pucerons** dans les cœurs de salade ou d'épinard. Récolter rapidement, éliminer les plants les plus infestés pour diminuer la pression. Pas de solution miracle...

Limaces

Également présentes en nombre : les **limaces** ! Phosphate de fer si vous le souhaitez, c'est simple et ça fonctionne. Si non, prévoyez une sur-production de plants pour assurer une marge de sécurité (jusqu'à 50 % en hiver pour la salade)

Larves terricoles

Larves de stipule, de hanneton, de noctuelles, de taupins... Elles peuvent déjà faire des dégâts en se délectant des collets des jeunes plants, ou des jeunes racines dans les mottes. Les pontes se font de préférence dans les sols riches en matière organique. Possibilité de voiler pour contrer les pontes de noctuelles. Les pontes de hannetons/stipule et autres taupins sont déjà dans le sol => aller à la chasse manuelle, ou prévoyez une marge de sécurité si vous savez la pression importante.

Ci-dessous : 2 à 3 loches par chou. Renouveler le phosphate de fer, vite ! Sud 79, 11/02/26



👁️ VU DANS LES PARCELLES

Séries successives de semis de carotte avec les bandes isitop + sablage. En amont : une occultation. De belles récoltes, avec un temps de travail sous contrôle ! Nord 79, 10/02/26



2 planches de pomme de terre primeur sur paillage plastique (3 rangs seulement) + passe-pied occulté par une toile tissée. Là encore : optimisation de l'itinéraire mis en place.

Nord 79, 10/02/26



Dernière série de chou-fleur prometteuse. Sud 79, 11/02/26



Plantation de mâche en jardin d'insertion. Pas simple d'essayer de faire comme les pro !

Sud 79, 11/02/26



👁️ INFOS !

👉 **Participez à l'AG & engagez-vous dans votre groupement Bio**

- AG **Agrobio 79** : mardi 24 février à partir de 14h30 [Info-CLIC !](#)
- Pour adhérer à Vienne Agrobio c'est ici : [CLIC !](#)
- Pour adhérer à Agrobio79 : c'est ici : [CLIC !](#)
- Pour demander un **suivi technique individuel en maraichage**, c'est ici : [CLIC !](#)

\$ Cotisations Volontaire Obligatoire INTERFEL

Vous êtes nombreux à recevoir un rappel pour payer ces cotisations. Chaque producteur de fruits&légumes y est soumis, elles servent à soutenir la filière : campagne de com', expérimentations, etc.

=> le réseau FNAB siège au comité et veille à ce que vos cotisations servent bien au développement de l'AB - et c'est pas toujours simple : en 2019, la FNAB et la conf' ont quitté le comité bio d'Interfel en signe de protestation contre le chauffage de serres. Ils y sont retournés depuis, pour défendre la bio !

Rédaction : **Amandine GATINEAU, Conseillère technique maraîchage bio**
Tél. 07 67 14 51 44
mail : a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com

*Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'autrice.
L'agriculteur.ice professionnel.le averti.e, restant seul.e responsable de ses choix.
L'existence de ce document est rendue possible grâce aux agricultrices bio qui adhèrent à leur groupement départemental. Merci à elles/eux !*

Adhérez à
[Agrobio Deux-Sèvres](#)
[Vienne Agrobio](#)

www.bionouvelleaquitaine.com



Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre bulletin technique

[Afficher dans le navigateur](#) | [Se désinscrire](#)



