



Avec la hausse des températures et l'ensoleillement généreux, on observe l'accélération du développement des légumes sous serre et en plein champ. Accompagnés de celui des adventices et des pucerons. On fait le point 🤔

SUIVI DE CULTURE

Irrigation

Toujours pas de pluie... Soyez généreux pour les cultures primeurs sous serre, elles sont en plein grossissement. Attention aux montées à graines fulgurantes des navets bottes ou choux chinois.

En plein champ, certains ont arrosé les faux-semis, semis ou les oignons.

Ne soyons pas alarmiste, mais en cas d'année sèche, une bonne installation d'irrigation est un soulagement :

- Programmateurs + électrovannes pour arroser même quand on dort.
- Couverture intégrale ou quasi pour limiter le déplacement des rampes si l'irrigation tourne en boucle
- Brise-vent et couverture du sol : paillage végétal, voile d'ombrage, ombrer les serres, haie.
- Augmenter sa capacité de stockage d'eau : curer les bassins. Couverture de bassin pour limiter l'évaporation : il paraît que ça se fait.
- Acquérir les bons réflexes pour piloter son irrigation au plus juste. Vous n'avez pas encore de Tarrière ?! 61 € chez *challenge agriculture*, 45€ chez *terrasteck*, 65 € chez *agroressource*, quelques heures en auto-construction !

Ferti - mesures nitrates

Les bandelettes nitratest, simple et rapide pour avoir une idée de l'azote minérale disponible dans le sol à l'instant T.

Des mesures montrent que la minéralisation a bien débuté sous les serres, et c'est encore faible dans certaines parcelles de plein champ non travaillées.

Des mesures peuvent être réalisées lors de mon passage sur vos fermes 😊

28,8 € les 100 bandelettes chez Challenge agriculture - mais 17 € de frais de port. Mutualisation des frais de port : passez-moi commande !



Tomates - Quelques infos de saison

- Les bourdons sont encore justifiés pour optimiser la pollinisation des premiers bouquets. Sinon, passez dans les rangs pour secouer manuellement chaque plant.
- Risque de gelée toujours présent : reportez tant que possible le palissage pour pouvoir voiler en cas de fort gel.
- Les premières feuilles jaunissent ou se nécrosent ? Sûrement juste dû à un stress suite à la plantation. Pas de panique ! *Même si du mildiou a été repéré sur une des fermes : observez de près les symptômes.*
- Reprendre l'irrigation que 15 jours à 3 semaines après la plantation.
- Premières fleurs déformées, grosses : on coupe ! Elles feront des gros fruits moches qui impacteront le développement des suivants.

Ci-dessous nord 79 et Sud 86, 13&14/04/26 : plantation sur toile tissée avec les goutte à goutte DESSUS. Grosse fleur : lui laissera-t-on une chance ? Plantation dense sur 1 rang pour permettre une contre-plantation de primeur.



RAVAGEURS

Pucerons

Vigilance ++ ! Ils sont présents dans toutes les fermes visitées cette semaine. Discrets, mais présents. On se méfie notamment de :

- Aphis gossypii sur concombre et courgette
- Macrosiphum euphorbiae sur aubergine

La période est cruciale pour éviter leur implantation trop importante. L'objectif est de freiner leur développement ces premières semaines, en attendant l'installation des auxiliaires : quelques semaines à tenir. => Contrôler les plants avant plantation. Ecartez les plants contaminés, ou baignez-les dans une solution de savon noir.

=> Repérez les 1ers foyers : à genoux, plongez dans la tête des plants. Repérez les plants infestés. Identifier les départs de foyers avec des jalons pour revenir faire un contrôle au même endroits au moins 2 fois par semaine.

=> Ecrasez manuellement, ou intervenez avec un produit de contact.

=> Ne débroussailliez pas trop tôt aux abords des tunnels.

=> Début des apports d'auxiliaires. Bonnes pratiques :

- Lâcher les auxiliaires dès leur réception
- Pas d'aspersion après le lâcher (3h mini)
- Aphidoletes (parasitoïde) : température nocturne >15°C + hygrométrie 75 %. Chrysope T°>12°C.

Ci-dessous : *a.gossypii* sur concombre (nord 79 14/04/26) et sur courgette (nord 79 14/04/26)



Doryphores

Ils sont là sous serre. Des adultes, mais aussi les premières pontes

=> supprimer à vue les premiers adultes émergents, => arracher autant que possible les repousses de pomme de terre qui leur donneront l'énergie

suffisante pour se reproduire. Pour la saison à venir : troquer le Success4 contre le Novodor. Ce dernier est spécifique et beaucoup moins nocif pour les auxiliaires - *et pour l'image de la Bio* (matière active sur la sellette)
Ci-contre Sud 79 13/04/26



Sitones

Courant au printemps, les feuilles sont grignotées sur leurs bords.

Cette coccinelle n'a rien à voir avec ces charançons !

Rarement préoccupants, même si cela impacte forcément le développement de la plante. Les larves se développent au niveau des système racinaires.

SITONES

Ci-contre Nord, 79 14/04/26



Tipules

Vols en cours, pontes également. Les larves font des dégâts sur les plantations de primeurs.

=> élimination manuelle.

=> gratter le sol en surface aux périodes de pontes (avril/mai et sept/oct). **Vous embêterez les taupins par la même occasion !**

=> pose de voile en amont pour éviter les pontes.

Nord 79, 14/04/26



Mouches des semis

Pas vus sur les fermes du secteur, mais nos collègues des départements voisins (44, 37, 33) ont eu de grosses attaques. Les mouches pondent sur les jeunes plants/semis et les asticots se développent dans les graines/tiges. Friands de cucurbitacées, mais aussi de graines de haricots. Et bon appétit !

Risque plus élevé en cas de forte teneur en M.O fraîche et résidus végétaux. Voiler les cultures sensibles le temps de la reprise.

Ci-dessous, sur courgettes, Loire-Atlantique, 01/04/26



MALADIES

Anthracnose - *Colletotrichum spp*

Des tâches noires circulaires sur les feuilles voire les gousses de fève : très courant sur les séries d'automne en plein champ. Moins marquée sous serre, sauf en cas de sur-densité ou de mauvaise aération. Ci-dessous Sud 86, 13/04/26

Sur fraise, ici une suspicion d'anthracnose sur les fruits (peut être confondu avec une brûlure des fruits). Feuillage et pétioles semblent sains, mais dans le doute : on surveille et il faut exporter les fruits abimés pour préserver la future production. Centre 79, 16/04/26



👁️ VU DANS LES PARCELLES

Les tunnels F1 ont poussé dans les fermes des Deux-Sèvres et de la Vienne. Ici, en plein champ pour des séries de choux primeurs/navets botte. Possibilité de l'installer dès novembre. Nord 79, 14/03/2026



Même ferme du Nord 79, sous serre pour les premières séries de courgettes primeurs. Le résultat est là en terme de développement. Mais il va falloir ouvrir pour permettre la pollinisation ! 14/03/26



Simple, pas cher, efficace : couverture de la plaque de semis avec un plastique de sac de terreau : gain en température, maintien de l'humidité. Nord 79, 14/04/2026



Miam, des asperges vertes ! Avec des pontes de criocères, mais encore gérables manuellement. Nord 79, 14/04/26



Belle série de betteraves, de belles bottes dans les paniers à venir. Nord 79, 14/04/2026.



Pomme de terre sous paille, sans travail du sol, avec goutte à goutte. Les pommes de terre seront simplement à cueillir sur le sol. Sud 86, 13/04/26



Saurez-vous identifier chacune des cultures présentes sous cette serre ? Optimisation de l'espace garanti. Pas sans risque : cette année, les fèves en ont souffert avec un développement d'anthraxose. Sud 86, 13/04/2026



Séries de courgettes primeurs, 1 rang, 50 cm sur le rang pour augmenter le rendement/m² dès les premières récoltes. 2 tuyaux de goutte à goutte sur la toile tissée. Sud 86, 13/04/26



AGENDA & INFOS

Assistance collective à Télépac " Ma PAC pas à pas" - Deux-Sèvres

Prérequis : être adhérent au GAB

Une demi-journée, 80 €

HT/personne, en petit groupe de 6 personnes minimum

Lien d'inscription :

<https://framaforms.org/inscription-session-collective...>

Pour + d'infos : Morgane

MORANDEAU - 06 38 20 20 90

m.morandeaub@bionouvelleaquitaine.com

	Mardi 21 avril après-midi (14h-17h) à Melle
	Inscription en ligne
	Jeudi 23 avril matin (9h30-12h30) à Parthenay
	Inscription en ligne
	Lundi 27 avril après-midi à Mauléon
	Inscription en ligne
	Mercredi 29 avril matin à Thouars
	Inscription en ligne
	Mardi 5 mai après-midi à Niort
	Inscription en ligne
	Lundi 11 mai matin à Parthenay
	Inscription en ligne

Mercuriale de prix vente directe

Cette année, la mercuriale évolue : vos prix ne vous seront demandés qu'une fois par an, en précisant les évolutions bimensuelles pour les légumes pour lesquels les prix varient en fonction de la saison.

=> Merci donc de remplir le document joint !

Il sera possible de participer à la mercuriale tout au long de l'année : chaque maraicher qui a envoyé ses tarifs recevra un tableur actualisé tous les 3 mois.

Merci !

Rédaction : **Amandine GATINEAU**, Conseillère technique maraîchage bio
Tél. 07 67 14 51 44
mail : a.gatineau79-86@bionouvelleaquitaine.com

*Les conseils ci-dessus sont indicatifs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l'auteur.
L'agriculteur.ice professionnel.le averti.e, restant seul.e responsable de ses choix.
L'existence de ce document est rendue possible grâce aux agriculteur.ices bio qui adhèrent à leur groupement
départemental. Merci à elles/eux !*

Adhérez à
[Agrobio Deux-Sèvres](#)
[Vienne Agrobio](#)

www.bionouvelleaquitaine.com



Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre bulletin technique

[Afficher dans le navigateur](#) | [Se désinscrire](#)

