

ALÉAS CLIMATIQUE DE L'ÉTÉ 2026 : QUELS IMPACTS SUR LES FERMES BIO ?

Cet été, le réseau a relayé un **questionnaire** pour recenser les pertes observées, les craintes à moyen terme, les surcoûts et les risques psycho-sociaux auprès des fermes adhérentes. Grâce à votre mobilisation, nous avons récolté **2 700 retours** partout en France !

Ce recensement était essentiel pour objectiver les difficultés rencontrées et alerter les politiques publiques. Dès fin août, vos témoignages ont permis à notre réseau d'agir pour :

- **Alerter les DDT(M), préfectures et services ministériels** sur les difficultés rencontrées par les fermes bio
- **Prendre part aux échanges autour des aides financières** (plan CASI) afin d'orienter les actions au plus près de vos besoins

Nous tenions à vous remercier, et à vous partager les résultats de cette enquête.

L'été 2026 sera une période marquante pour l'agriculture, touchée par des pics de chaleur successifs, une sécheresse des sols et des aléas climatiques localisés tels que les incendies et les épisodes de grêles.

Ce document retrace les impacts récoltés sur chaque filière biologique, suite aux aléas climatiques de fin mai à début septembre.

Ces éléments ne doivent pas être pris comme références absolues, puisque les pertes dépendent des spécificités locales. De plus, certaines productions étaient encore en cours de récolte lors de la compilation des résultats.

Sur les 2 700 retours, seulement 11 fermes indiquent ne pas subir de pertes : le panel peut potentiellement représenter les fermes les plus impactées.

ZOOM SUR L'ÉCHANTILLON : QUELS SONT LES FILIÈRES REPRÉSENTÉES ?

A date du 16 septembre 2026, les données comptabilisent 2 695 retours recueillies en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

FILIÈRES	TOTAL RETOURS
Maraîchage	30 %
Bovins lait/viande	15 %
Grandes cultures	11 %
Arboriculture	8%
Fourrages et prairies	8 %
PPAM	5%
Petits fruits	4 %
Ovins et caprins	4%
Volailles de chair et poules pondeuses	4%
Viticulture	3%
Porcs	2%
Pépinière	1,5%
Apiculture	1,5%
Autres (cuniculture, héliciculture, spiruline, équins, ...)	3%

ZOOM SUR LES PRODUCTIONS ANIMALES : QUELS IMPACTS PAR PRODUCTION ?



Lait

La production de lait a été impactée lors des pics de chaleur, avec une perte comprise entre **25 à 30%** à l'échelle nationale. Les pertes sont **plus élevées pour les ovins et caprins**.

A cette baisse de production, s'ajoute une **dégradation de la qualité du lait** avec la hausse du taux cellulaire et/ou la dégradation du rapport MG/MP.



Viande

Peu de chiffre sont disponibles concernant les pertes de production en viande. Les quelques données indiquent **10 à 20%** de perte sur la croissance attendue (données disponibles en bovins et ovins).

Pour les volailles de chair, les pertes s'étendent de **0 à 50 %**.



Oeufs

Le taux de ponte atteint **-40 %** en moyenne nationale, avec des pertes oscillant entre 10 à 60%. Cette perte est associée à une **baisse de calibre**.

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche Comté semblent les plus affectées.



La **santé des animaux a aussi été affectée** :
Plusieurs fermes témoignent d'avortements, de vêlages anticipés de plusieurs semaines, d'animaux déshydratés et de mortalités ponctuelles.

Des craintes sont partagées quant à **la fécondité et à la reproduction** des cheptels ou au **renouvellement anticipé des lots**.

L'enquête reste à affiner :

- La reprise incertaine du taux de ponte, de la production laitière, de la récupération des animaux est-elle avérée ?
- Quels est l'impact sur la trésorerie des fermes ?
- Quelles pertes sur les productions de viande, notamment en porcs où aucune donnée n'est disponible ?
- Quels sont les causes de mortalité ?

ZOOM SUR LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES : QUELS IMPACTS PAR PRODUCTION ?



Fourrages et prairies

une baisse de volume est estimée à 50% de tMS en moyenne nationale, les pertes allant de 0 à 100%. Souvent, une seule coupe a été effectuée par absence de pousse d'herbe.

L'absence de reconstitution des stocks fourragers est une crainte majeure pour les fermes en polyculture-élevage, notamment en l'absence de pousse automnale des prairies.



Grandes cultures

Les rendements des **céréales à paille d'hiver** sont contrastés : satisfaisant en Bretagne, Île-de-France et Grand-Est, mais une baisse de -10 à -20% en moyenne sur les autres secteurs. La qualité des productions n'est pas affectée.

Les **cultures de printemps** ont été davantage touchées, avec des pertes récurrentes de 20 à 40%. En conduite pluviale et pour les légumineuses, les récoltes peuvent même être nulles.

La filière de **betterave sucrière** est aussi déstabilisée.



Des **impacts à moyen terme sont recensés pour les grandes cultures** : retard voire échec d'implantation des prochaines cultures, réduction des stocks de semences.

En élevage, des craintes sont partagées quant à un **manque de stocks fourragers pour l'hiver.**

L'enquête reste à affiner :

- Quels sont les impacts sur les autres cultures, comme le lin ?
- Quel est l'impact économique des surcoûts (irrigation, achat de fourrages, resemis, ...) et des pertes sur la trésorerie des fermes ?

ZOOM SUR LES PRODUCTIONS SPÉCIALISÉES : QUELS IMPACTS PAR PRODUCTION ?



Maraîchage

Des disparités existent selon les espèces, l'ombrage et l'accès à l'eau.

- Apiacées : échecs de semis, petits calibres | 20 à 100% de pertes
- Brassicacées : échecs de semis, brûlures des plants | 30 à 100%
- Cucurbitacées : coulure des fleurs, dessèchement plants | 20 à 100%
- Fabacées : coulure des fleurs, dessèchement des plants | 50 à 100%
- Liliacées : problèmes de conservation, échecs de repiquage | Pas quantifié
- Solanacées : coulure des fleurs, dessèchement des plants | 10 à 80%



Arboriculture, PPAM, viticulture

De la **mortalité** est recensée en viticulture, arboriculture, pépinière et PPAM : les pertes varient selon les secteurs, les jeunes plants étant les plus touchés.

Les retours témoignent de pertes de volumes :

- Fruits à pépins : de -20 à -90%
- Fruits à noyaux : de -40 à -80%
- Petits fruits rouges : -50% en moyenne
- PPAM : de -10 à -100%, surtout annuelles et pérennes conduites en pluvial



Autres productions

Héliciculture, spiruline, apiculture, houblonnière, équins

Même si ces filières sont peu représentées dans l'enquête, les témoignages alertent sur la **perte au moment du pic de production**, engendrant un impact important pour la trésorerie de leurs fermes.



Le **capital productif est touché**, avec la perte de jeunes plants.

Les **récoltes des prochaines campagnes sont incertaines** : défaut d'initiation, défauts d'implantation des cultures d'automne et d'hiver, ...

De plus, les **produits sont parfois déclassés** : petits calibres, faible teneur en jus, défauts de coloration, brûlures solaires, ...

L'enquête reste à affiner :

- Quelles sont les pertes en produits finis et en volume ?
- Quel est l'impact économique des surcoûts (irrigation, rachat de plants, resemis, ...) sur la trésorerie ?

ZOOM SUR LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX : VOS RESSENTIS SUR LES FERMES ?


L'enquête a permis de **mettre des mots sur vos ressentis** : ces éléments sont tout autant importants lorsque nous échangeons avec les politiques publiques.

Dans l'enquête, seules 4 fermes mentionnent explicitement que leur moral n'est pas affecté.

SYMPTÔMES	AGRICULTEUR·RICES CONCERNÉ·ES
Fatigue	45 %
Stress, anxiété	25 %
Symptômes physiques : insolations, vertiges, maux de tête, ...	22 %
Colère	16 %
Difficultés de récupération	12 %
Craintes liées à l'avenir	8 %



Pour information, vous pouvez joindre le **service Agri'écoute de la MSA.** Plusieurs personnes du **réseau bio** sont formées **pour vous accompagner et vous fournir des contacts.**



Face à l'intensité des impacts, le réseau se mobilise au niveau local, au sein des cellules sécheresse, jusqu'à l'échelle nationale en sollicitant les cabinets ministériels.

Vos retours ont été indispensables pour renforcer et déployer notre plaidoyer !

Une **enquête climat sera relancée en automne**, afin de mieux documenter les impacts économiques sur les fermes et d'effectuer le suivi des impacts à moyen-terme.

Ces éléments seront tout autant important pour nos négociations dans les dispositifs financiers, et pour vous accompagner au plus près.



ALÉAS CLIMATIQUE DE L'ÉTÉ 2026 : QUELS IMPACTS SUR LES FERMES BIO ?

LE RÉSEAU FNAB

Le réseau FNAB – Fédération d'Agriculture Biologique – est le seul réseau professionnel agricole, spécialisé en agriculture biologique. Cette association née en 1978, est constituée d'une tête de réseau, de 13 groupes régionaux et de près de 90 groupes locaux. Elle compte environ 10 000 fermes bio adhérentes. La FNAB, c'est d'abord et avant tout des agriculteurs et agricultrices bio qui défendent un modèle agricole, des valeurs et le projet d'une société humaniste et solidaire.

WWW.FNAB.ORG

PRODUIRE BIO

Produire Bio, le site dédié aux pratiques et aux filières Biologiques. Retrouver des ressources pour vous informer sur le climat en agriculture biologique avec une rubrique dédiée !

WWW.PRODUIREBIO.FR

Ce document bénéficie du soutien du Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le Climat et la Nature au travers du projet CLIMAABIO porté par la FNAB.

Publié en 2026 par la FNAB

FNAB
Fédération Nationale d'Agriculture Biologique

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITÉ ET DES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT ET LA NATURE
Liberté
Égalité
Fraternité